



2009 katalođu



dođal dősemeler

bizi öne çıkaran şey... **yaptıklarımızdır**


Barlinek Grubu, saygın bir ahşap parke imalatçısıdır; Polonya'da ki en büyük, dünyada ise lider firmalar arasındadır.

Şirketin ticari markalı ürünü olan üç tabakalı Barlinek parke şu anda 4 kıtaya 46'dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

Barlinek, Polonya'daki en modern ve aynı zamanda çevre dostu imalat fabrikalarından biridir. Bulunduğu konumunu yeni teknolojilere, makinelere, üretim hatlarına, depolara ve ekolojik çözümlere yaptığı yatırımlara borçludur. Yılda 11.5 milyon metre parke döşeyecek etkileyici üretim gücüne ulaşmıştır.

Barlinek, yabancı piyasalardan gelen taleplerdeki artışa yanıt vermek amacıyla, üretim kapasitesini artırmaktadır. Barlinek, 2007 Sonbaharında ülke dışındaki ilk fabrikasını Ukrayna'da Vinnytsia'da açtı. Şirket, 2008 yılının başında Romanya'nın enbüyük ağaç işleme fabrikasını devraldı. Yakın gelecekte Ukrayna'da başka yatırımlar yapılacak olup Rusya'da fabrika açılması planlanmaktadır.

Barlinek S.A., 2005 yılında Varşova Menkul Kıymetler Borsasında başarılı bir açılış yaptı. Finans çevrelerinin dikkatini çekmiş olması Barlinek'in ürünlerinin ve hizmetlerinin yüksek kalitesini daima koruyarak yeni pazarlara açılma şeklindeki gelişme stratejisini onaylamaktadır. Ayrıca şirketin bu stratejisi, farklı meslek grupları ve tüketiciler tarafından şirkete verilen sayısız ödül ve payeyle de onaylanmaktadır.



Barlinek parkesi, Barlinek S.A.'nın teknik personeli tarafından geliştirilmiş olan BARCLICK eklenti çözümüyle ayırt edilir.

Yapılandırılması ve uygulanması üzerinde senelerce çalışıldı. Farklı türlerde ağaçları (yerli ve ayrıca egzotik ağaçlar) kapsayan araştırma dünyanın farklı yerlerindeki doğal kullanım şartlarına uyarlanmış bir odanın değişken mikro iklim koşullarının simülasyonunu gerçekleştirebilen özel bir laboratuvar da gerçekleştirildi.



BARCLICK sisteminin faydaları:

- * Yapışkan kullanılmadan basit, hızlı ve temiz montaj,
- * İki parke plakası arasında güçlü ve dayanıklı birleşme,
- * Montaj sonrasında hemen kullanıma hazır parke,
- * Gerekliğinde (taşınma, genel dekorasyon, vs.) sökülmesi kolaydır;
- * İkinci defa montaj olanağı: giriş-çıkış bağlantısı sıkıntı yaşamadan ikinci defa monte etmenizi mümkün kılacak kadar güçlü ve dayanıklıdır.

Barlinek parkelerinin yüzey tabakasına göre sınıflandırılması

Barlinek parkeleri doğal ahşaptan yapılır. Üretimde kullanılan bütün öğeler, insanlar ve doğa için en yüksek güvenlik standartlarına uygundur. Bu uygulama, Barlinek'in aldığı PZH (Doğal Hijyen Enstitüsü) sertifikasıyla belgelenmiştir. Parkeler yatak odalarına, çocuk odalarına veya kreşlere gönül rahatlığıyla döşenebilir.

EXCLUSIVE – ahşabın görsel ve pratik özelliklerinin ince ve zarif bileşimi; halkaların mükemmel yakın çizgileri ve yer yer kendini gösteren budaklar bu özel parkelerin en göze batan özellikleridir. Eğer iç mekanınızı özenle tasarlamak istiyorsanız, EXCLUSIVE parkeleri seçin.

SELECT – hafifçe kendini gösteren ton farkları ve damarlı desenin hoş çekiciliği olağanüstü uyumlu bir bileşim yaratıyor. Doğanın güzelliği ve soyluluğu küçük budaklarla vurgulanıyor. Zevkli döşenmiş bir iç mekana mükemmel örnek oluşturacak bir parke mi arıyorsunuz? SELECT sınıfı parkeler sizin için biçilmiş kaftan.

FAMILY – zengin bir renk paleti ve yumuşak bir desen oluşturan orta boyutlu budaklarla etkileyici kumlu bir desen. Doğal ahşabın cazibesi döşeme yüzeyini mükemmel şekilde biçimlendiriyor. Sade bir stil ve modası geçmeyen güzellikten mi hoşlanıyorsunuz? FAMILY sınıfı parkeleri seçin, evinizi güzelleştirsinler.

NATUR – farklı boyutlarda budaklarla bezenmiş, bütün ihtişamıyla ahşap. Halkalı desen ağacın her yılki gelişimini gösteriyor ve geniş bir renk paleti sergiliyor. Sade ve doğal iç mekanları mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Dayanıklılık ve sadelik mi arıyorsunuz? NATUR sınıfı parkeleri seçmekte tereddüt etmeyin!

RUSTIC – Olağanüstü içkabağa ve doğal bir kumlu desene sahip benzersiz nitelikte parkeler. Bunlar, olgun budaklarıyla vurgulanan renk çeşitliliğiyle dikkat çekiyorlar. Özgünlüğe ve alışılmadık tasarıma mı prim veriyorsunuz? RUSTIC parkeler beklentilerinizi karşılayacaktır.

Barlinek parkeleri, ahşabın bütün avantajlarını montaj kolaylığıyla ve yüzey döşemelerin yenilenmesiyle birleştiriyor. Bu modern ürün, montaj sürecinde yapışkan kullanılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Tek tek parkeler arasındaki ek yerlerinin mükemmelliği, patentli **BARCLICK** giriş-çıkış çözümüyle sağlanıyor.

Alt tabaka
– iğne yapraklı ağaç

Üst tabaka – Avrupa ve egzotik
menşeli ahşap

Orta çapraz tabaka
– iğne yapraklı ağaç

7 tabaka UV
sertleştirilmiş cila



Üç parçalı parke

– Parkenin genişliği boyunca üç sıra tahta (geleneksel parkeyi anımsatıyor)

Tek parçalı parke

– Belirli bir desen farkı yoktur. Bütün bir ağacı andırır



207 mm genişliğinde parke.

Barlinek'in normal ürünü, üç katlı parke, zengin seçenek sunan ahşap tipleri (Avrupa ve egzotik) ve ayrıca çok çeşitli parke kaplamaları (yağlar, beyaz yağlar, eskitilmiş parkeler, yüksek parlaklıkta cila).

180mm genişliğinde parke.

Tek parçalı Barlinek parkede gerçek yenilik. Geleneksel masif parkeyi andıran özgün bir parke; fakat daha ucuz olmakla kalmıyor, BARLICK birleştirme sistemi sayesinde montajı da çok daha kolay. Mevcut yüzey tabakaları: meşe, dişbudak, merbau ve jatobe.

130mm genişliğinde parke.

En son trendlere Batı Avrupa'dan gelen bir yanıt. Azaltılmış genişlik meyil vurgusu yeni serinin estetik değerlerini oluşturuyor. Her kenarın ilk bakışta belli olmayan incelikli eğimi, ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor ve daha hafif görünmesini sağlayarak ve bir derinlik duygusu vererek optik anlamda parkeyi uzatıyor. Döşeme bir homojen kaplama oluşturmuyor, çünkü parkelerin kenarları ışığı yansıtıyor ve dokunulduğunda kendini hissettiriyor.

yüzey bitirme tipleri

CİLALAMA – Barlinek parkelerinde birkaç kat UV sertleştirilmiş akrilik cila kullanıyoruz. Barlinek parkelerinin temel ürünleri, yarı-mat cilayla kaplanır (yansıtma katsayısı, Gardner ölçeğine göre 20ş'dir). Yüksek parlaklıkta, Gardner ölçeğine göre 95ş'lik yansıtma katsayısına sahip cilayla veya aşınmaya ve yıpranmaya ve mekanik hasara karşı direnci artırılmış yeni kuşak cilayla kaplanmış parkeler de mevcuttur.

UV sertleştirilmiş akrilik cilalı tabakaların en önemli faydaları arasında yüksek estetik değere sahip olmalarını ve çalışma özelliklerini; zararlı maddeler içermemelerini; yüzeyin son derece esnek olmasını; eskimeye karşı dirençliliğini; bakımınının ve temiz tutulmasının kolay olmasını; çalışma koşulları ve doğa üzerinde olumsuz hiçbir etkiye sahip olmamalarını sayabiliriz.

YAĞLAMA – ekolojik yağ, parke yüzeyinde herhangi bir ek tabaka yaratmaz, ahşaba işler ve nüfus eder. Bu süreç,yüzeyde doğal yapıyı ve ağaç halkalarını ortaya çıkarır. Örneğin bir badanalı döşeme etkisi yaratmak için farklı tonlarda yağlar mevcuttur. Yağlanan Barlinek parkeleri, zamanla şık bir ahşap döşeme görünümü olarak daha da özgün estetik değer kazanırlar.

aileniz için geniş bir seçim

Edindiğimiz deneyim, modern bir ailenin kendi kişiliklerini tamamen yansıtacak **bir seçime**, ifade özgürlüğüne ve kendi yaşama alanlarını yaratma şansına sahip olmaya değer verdiğini göstermiştir. Bu nedenle, Barlinek parkeleriyle kesinlikle sağlanabilecek bireysel estetik zevkli ve evrensel işlevselliği bir araya getiren bir dekorasyon çözümünü öneriyoruz.

Barlinek parkeleri, evinizi hayallerinize uygun şekilde dekore etmenize olanak verir; özgürlük duygusuna, özgünlüğe, zarif güzelliğe ve doğadan kaynaklanan sağlığa değer veren modern aile gözetilerek yaratılmışlardır. Ayrıca sahip oldukları özellikleri yıllar boyunca muhafaza ettikleri için iyi bir yatırımdır.

Ürün: Barlinek Parkeleri



exclusive serisi



Yüzeyleri UV cilayla, doğal yağla veya yüksek parlaklık cilayla bitirilmiştir. Bu ürün özellikle talepkar müşterilere yönelik bir üründür. Ayrıca, bir evin en güzel odalarında en çekici şekilde görünecek tek strip parkeleri tercih edenlere yöneliktir.

classic serisi



Doğal yüzey bitirme yağına, renkli veya yüksek parlaklık verniğe sahiptir. Zarif ve geleneksel görünümüyle, kendini kanıtlamış ve klasik desenlere dayanan bir zemin arayan müşteriler için mükemmel seçimdir. Üst tabaka bitirme maddelerinin çeşitliliği ve renkleri bu seriye ait parkelerin tipik özelliğidir.

life serisi



Yedi tabakalı imal edilen UV sertleştirilmiş cila kaplamasına sahiptir. Makul bir fiyatla doğal ahşaptan yapılmış yüksek sınıflı üç tabakalı parkedir. Çevrelerinde ekolojik ve sağlıklı ve aynı zamanda hoş görünen şeyler olmasını isteyen genç insanlar için iyi bir üründür.


Resimler ürünlerin görünüşünü tam olarak yansıtmamaktadır. 3 katlı ahşap parkelerin gerçek örneklerini görebilmek için yetkili satıcımıza danışınız.
UYARI: Sipariş verilen ürün satış noktasında sergilenen örneklerle renk farklılıkları içerebilir.

lake UV (geniřlik 180 mm)

Meře select
1 strip



Meře family
1 strip




Meře natur
1 strip



Meře antic family
1 strip




Meře beyaz wash
brushed
1 strip



Meře espresso
1 strip




Diřbudak family
1 strip



Jatoba family
1 strip



Merbau family
1 strip




exclusive
serisi

Meře Natural, 1 strip – 180 mm

doğal yağ (genişlik 180 mm)

Meşe cherry pahlı
1 strip



Meşe family pahlı
1 strip



Meşe siyah pahlı
1 strip



lake UV (genişlik 130 mm)

Meşe select pahlı
1 strip



Meşe family pahlı
1 strip



Dişbudak family pahlı
1 strip



Meşe natur pahlı
1 strip



exclusive
serisi

Meşe espresso, 1 strip


Yüksek parlaklığa sahip parkeler, klasik tarzda dekore edilmiş ve antika eşyalarla döşenmiş iç mekanlar için idealdir. Fakat en son trendler bunların modern ve bazen futuristik mobilyalarla birlikte da kullanılmaya başlandığını göstermektedir.

Yüksek parlaklıkta cila

Kayın Family
3 strip



Kayın Select
3 strip



Meşe Family
3 strip




Meşe Select
3 strip



Dişbudak Family
3 strip




Dişbudak Select
3 strip




Meşe Family
Mat
3 strip




Meşe Family
Beyaz
3 strip




Dişbudak family
Mat
3 strip



Dişbudak family
Beyaz
3 strip




Merbau family
Mat
3 strip



classic
serisi


doğal yağ

Kayın family
3 strip




Kayın select
3 strip

Meşe family
3 strip




Meşe select
3 strip

Dişbudak family
3 strip




Dişbudak select
3 strip

Akçaağaç family
3 strip



Merbau family
3 strip



beyaz yağ

Meşe family
3 strip




Meşe select
3 strip

Dişbudak family
3 strip




Fırçalanmış parke

Meşe Family
Kraz/yağ
3 strip




Meşe Espresso/cila
3 strip



Meşe Family/cila
Mat
3 strip




Meşe beyaz badana/
cila
3 strip




classic
serisi

Doğal kayın
Select
3 strip



Doğal kayın
Exclusive
3 strip

Doğal kayın
Honey
3 strip



Doğal kayın
Family
3 strip

Buharlanmış kayın
Family
3 strip




Buharlanmış kayın
Select
3 strip

Buharlanmış
Antic
3 strip



Buharlanmış kayın
Brandy
3 strip



Buharlanmış
Cognac
3 strip

Meşe
Exclusive
3 strip



Meşe Select
3 strip



Meşe Family
3 strip




Meşe antik
3 strip



Meşe Gunstock
3 strip



Meşe espresso
3 strip



Meşe Shadow
3 strip



Kızıl meşe
Family
3 strip



Kızıl meşe
Select
3 strip



life
serisi

Dişbudak Select
3 strip



Dişbudak Family
3 strip



Huş Select
3 strip



Huş Family
3 strip



Akçaağaç Select
3 strip



Akçaağaç Family
3 strip




Gürgen Family
3 strip



Akasya Family
3 strip




Alder Family
3 strip




Genişlik **180** mm


Kayın standard
3 strip



Meşe standard
3 strip



Dişbudak standard
3 strip




life
serisi


BARLINEK
doğal döşemeler

Meşe Family, 3 strip


Sapelli Family
3 strip




Badi Family
3 strip




Jatoba Family
3 strip



Merbau Family
3 strip



Iroko Family
3 strip



Padouk kızıl Select
3 strip



Kiraz Family
3 strip



Bubinga Family
3 strip



Avrupa cevizi
Family
3 strip



Tali Family
3 strip



Wenge Family
3 strip




life
serisi

Badi family, 3 strip

Orjinal „Barkiet system” aksesuarları parkelerin hızlı ve profesyonelce döşenmesini garanti ediyor.

Ahşap parke kaplamaları

Profilli ahşap süpürgelikler zemin ile duvarlar arasındaki genişleme boşluklarını kapatacak şekilde tasarlanmıştır. Sunulan altı profilin her biri birçok renk ve ton seçeneğiyle sunulduğundan satın aldığınız Barlinek parkesine uyacak doğru süpürgeliği bulmanız kolaydır



Döşeme malzemeleri



Doğal tirizler

İğneyapraklı ağaç odunundan yapılmış doğal tirizler yüksek ses ve ısı yalıtımına sahip bir plastik tabandır. Bunlar, alt zemindeki 4mm'ye kadar bozuklukları, 5.5mm kalınlığındaki çizikleri ve çatlakları mükemmel bir şekilde düzeltirler; 5.5mm kalınlığında yeşil zemin altı panel – EKO zemin altı panel.



Mantar mat

Dayanıklısıdır ve su emmez. Esnektir, anti statiktir ve iyi ısı ve ses yalıtımına sahiptir.



Oluklu mukavva

Alt zemindeki ufak tefek bozuklukları düzeltmek için kullanılır, sesi boğar, ahşabın nefes almasını sağlar ve yayılma yapmaz.

Koruyucu zemin matı

Üst zemini genellikle büro mobilyalarının yol açtığı hasara karşı korur.



Montaj araçları



Montaj kiti

Barlinek parkelerinin döşenmesine yönelik temel araçları içerir; bir çelik istampa ve bir ahşap blok



Çelik İstampa

Oldukça dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Çekiç darbelerini çok iyi emerek montaj sırasında parkelerin zarar görmesini engeller.

Mantar genişletme şeritleri

Barlinek parkelerini seramik karolar, taşlar, granit karolar ve bütün dirsek ekleri gibi başka döşeme malzemeleriyle birleştirmek için tasarlanmıştır.



960 x 23 x 10 mm
960 x 23 x 5 mm



Barlinek parkelerinin bakımına yönelik temizleme maddeleri



PROTEKTOR NATURA

– yağlanmış parkelerin bakımı için

BAKIM YAĞI – beyaz veya doğal renkli UV yağıyla kaplı her ahşap zemine yönelik bir bakım maddesidir. Zemin grileştiğinde ve matlaştığında bir tazeleyici ve bakım maddesi olarak kullanılır; yüzeydeki kirin yoğunluğuna bağlı olarak yılda bir veya iki defa tatbik edilir. Günlük bakım işlemlerini daha kolaylaştırır ve zeminin kir direncini artırır. İmalat sürecinde yağlanmış olan ahşap zeminler için birinci bakım maddesi olarak tavsiye edilir.

ZEMİN SABUNU – Yağlanmış parkelerin günlük bakımı için kullanılır. Bu, yağlanmış ahşap yüzeylerin temizlenmesi için kullanılan özel yüksek konsantrasyonlu bir sabundur. Zeminler, mobilyalar, mutfak masası üstü ve yağla korunan diğer ahşap eşyalar için çok etkilidir.

YOĞUN AHŞAP TEMİZLEYİCİ – Yağlanmış zeminlerin temizlenmesi için kullanılır. Gres, nikotik ve zemin sabunundan kalan tabakalar gibi farklı kirleri çıkarır. Bakım yağını (yağlanmış zemin matlaştığında ve tazelenmesi gerektiğinde) veya zemin sabunundan önce tatbik edin. Cilalanmış ve emprenye yüzeylere zarar vermez.

ZEMİN BAKIM CİLASI – Yağlanmış ahşap zeminlerin korunmasında ve muhafazasında etkilidir. Tazeleyici işlevi görür ve aynı zamanda yüzeyi etkili şekilde korur. Tatbik edilmesinden sonra zeminin 4 saat kullanılmaması gerekir ve ayrıca tabakanın sertleşmesi için 48 saat geçmelidir. Islatılarak temizlenmemelidir. Mat bir yüzey elde etmek için, son cilalama işlemi bir cilalama pedi üzerine konulan pamuklu bir bezle gerçekleştirilmelidir.

ONARIM YAĞLARI

Onarım yağı, Yağlanmış zeminlere yönelik bakım ve tazeleme maddesi olarak ve noktasal onarımları (çizikler, yanıklar) gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Onarım yağının, doğru pigmentleri içermesi için döşemenin daha önce yağlandığı renkte kullanılması tavsiye edilir.

PROTEKTOR

– cilalanmış zeminlerin bakımı ve yenilenmesi için

Protoktor serisinden hiçbir madde parafin içermez. Bu nedenle, parkenin yenilenmesi kolaydır; parkeyi kazımanıza gerek yoktur. Periyodik bakım için, parkenin Protoktor Komplekt ile yıkanması ve ince zımparayla matlaştırılması yeterlidir.

PROTEKTOR – zeminin günlük temizliği için suyla karıştırılarak kullanılan temizleme maddesi. Reçine içerir ve diğer maddelerden farklı olarak parke yüzeyinde ek bir koruyucu tabaka oluşturur. Çok etkili ve verimlidir.

PROTEKTOR BLASK – Barlinek parkelerin periyodik bakımına yönelik bir maddedir. Akrilik reçineler içerdiğinden zemine önceki parlaklığının yeniden kazandırılmasına yardımcı olur. Özellikle yoğun kullanılan alanlar için tavsiye edilir. Cilanın dayanıklılığını artırır. Ayrıca, yeni zemine tatbik edildiğinde, parke derzlerini kapatır. NOT: Protoktor Blask'ı kullanmadan önce, önceki kaplama ve kir kalıntıları çıkarmak için zemini Protoktor Komplekt maddesiyle yıkayın.

PROTEKTOR KOMPLEKT – profesyonel temizleme maddesi; gres lekelerini çıkarmak ve Barlinek parkelerinin tam temizliği için kullanılır. Bir alkalik deterjandır; kirleri, inatçı lekeleri ve eski döşeme cilası kaplamalarını etkili şekilde çıkarır. Parlatmadan ve yeni cila katı tatbik etmeden önce ve zemin Protoktor Blask ile tazelenmeden önce kullanılması idealdir.

BARLINEK PARKELERİNİ ZEMİNE UYGULAMADA KULLANILAN YAPIŞTIRICILAR

REVIN AL yapıştırıcı ve PRIMER AL belirtilen sıcaklıklarda kullanılmalıdır;

BARLINEK 1K PU yapıştırıcı ve BARLINEK 1K PU primer %75 nemi aşmayan ortamlarda 18°C-25°C arasında kullanılmalıdır. Yapıştırıcıyı parke yüzeyine bulaştırma ihtimaline karşı, yüzeyden çıkarmak için (kurumadan önce) BARLINEK 1K PU yapışkan çıkarıcıyı bir bez yardımıyla kullanınız.

BARLINEK 1K PU POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI

Barlinek 1K PU yapıştırıcı, parkeleri zemine uygulamada kullanılan yeni nesil tek bileşenli bir poliüretan yapıştırıcıdır. Karakteristik özellikleri:

- Güçlü ve sabit bir yapışma
- Uygulandıktan sonra sadece 24 saat içerisinde tamamen kuruma ve sertleşme,
- Kokusuzdur ve tutuşmaz.
- Uzun süre açık kalma süresi ile daha kolay uygulama işlemi,
- Olası bulaşmalara karşı kolaylıkla temizlenebilme,
- Tek bileşenli yapısı sayesinde, uygulamadan önce herhangi karıştırma işlemi gerektirmez (çift bileşenli yapışkanların aksine)

BARLINEK 1K PU POLİÜRETAN PRİMER

Barlinek 1K PU primer parkelerinizi Barlinek 1K PU yapıştırıcı ile zemine uygulamadan önce kullanabileceğiniz, yapıştırıcıyı, kuru ve beton zemini yapıştırma işlemine hazırlamak için üretilmiş tek bileşenli bir poliüterona bir üründür. İçerisinde herhangi bir çözücü içermez, emisyonu çok düşüktür.

BARLINEK 1K PU YAPIŞKAN ÇIKARICI

Ürün, hazır vernikli parkelerin zeminlerinde yapıştırma sırasında meydana gelen herhangi bir kirlenmeyi çıkarmak için üretilmiş alkol içeren bir etkidir. İstenmeyen yapışkan kalıntıları parkelerinizden kolaylıkla çıkarır.



Ahşap Çeşitleri	Ahşap Sertlik Değerleri kg/mm²		Zaman içinde renk değişime değerleri	
			1-2 tons	3-4 tons
tali	6,2	⌘⌘⌘⌘⌘	*	
padouk	5,4	⌘⌘⌘⌘⌘		*
badi	5,4	⌘⌘⌘⌘⌘	*	
walnut – ceviz	5,2	⌘⌘⌘⌘⌘		*
merbau	5,1	⌘⌘⌘⌘⌘		*
jatoba	4,7	⌘⌘⌘⌘⌘	*	
wenge	4,0	⌘⌘⌘⌘		*
ash – dişbudak	4,0	⌘⌘⌘⌘	*	
hornbeam	3,9	⌘⌘⌘⌘	*	
natural beech – kayın	3,8	⌘⌘⌘⌘	*	
steamed beech – kayın	3,8	⌘⌘⌘⌘	*	
oak – meşe	3,7	⌘⌘⌘⌘	*	
acacia – akasya	3,7	⌘⌘⌘⌘		*
sapelli	3,4	⌘⌘⌘⌘		*
red oak	3,3	⌘⌘⌘⌘	*	
iroko	3,3	⌘⌘⌘⌘	*	
maple – akçaağaç	3,0	⌘⌘⌘	*	
cherry – kiraz	3,0	⌘⌘⌘		*
birch – huş	2,6	⌘⌘⌘		*
alder	2,1	⌘⌘⌘		*


⌘⌘⌘⌘⌘ çok sert ahşap

⌘⌘⌘⌘ sert ahşap

⌘⌘⌘ orta sertlikte ahşap

cilalı zeminlerden lekelerin temizlenmesi

Temizlik malzemesi:	Leke Cinsi:
Tere Yağı	Asfalt
Su + Bulaşık deterjanı	Meyve suyu, süt, krem, bira, şarap, meyve
Benzin	çikolata, yağ, sıvı yağ, ayakkabı cilası
Benzin	Topuk izi
Soğuk su	Kan
İspirto	Kurşun kalem ve mürekkep lekesi



bir parkenin boyutu:	3-strip (parçalı)	3-strip (parçalı)	1-strip (parçalı) uzun parke	
uzunluk [mm]	2200 ± 1%	1092 ± 2%	2200 ± 1%	2200 ± 1%
genişlik [mm]	207	207	180	130
kalınlık [mm]	15	15	14	14
paketteki parke sayısı	7	7	7	7
bir paketteki m ²	3,18	1,58	2,77	2,00
bir paketin ağırlığı [kg]	27-30*	14*	25*	17-18*

* ağacın türüne bağlı olarak

Yukarıda verilen boyutlar bir Barlinek parkenin standart boyutlarıdır ve söz konusu türün genel niteliklerini ifade etmektedir.

Barlinek'in sunduğu geniş çeşitler başka parke boyutları da içermektedir; bu nedenle, belli bir parke türüne ilişkin ayrıntılı bilgi broşürü daima ürün ambalajına konulmaktadır.



www.barlinek.com

BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, Al. Solidarności 36
phone +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00
e-mail: biuro@barlinek.com.pl



Gökdoğanı
kurtarıyoruz



Her parke paketi
için bir ağaç dikiyoruz.